




ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ТРАСС



marabut®



Ловящая сетка выполняет жесткие стандарты федерации FIS и вместе со стальными подпорами является защитой типа А.

Материал - полиэтилен стойкий против ультрафиолетовой радиации, сетку усиливается по периметру несущим канатом с угловыми зажимами. Имеет сертификат CE.



Сертификат



Удостоверение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


символ	Ø веревки (мм)	ячейка (мм)	материал	переплетение	размер (м)
RS350	5	100x100	полиэтилен	узелковый	4.0 x 25 или 50
RS350/5	5	50x50	полиэтилен	узелковый	4.0 x 25 или 50
RS350/7	5	70x70	полиэтилен	узелковый	4.0 x 25 или 50

Существует возможность выполнения по индивидуальному заказу.



RS350






СИСТЕМА ЗАЩИТ ТИПА А

Эта система выполняет жесткие стандарты федерации FIS. Она состоит из стальных опор, осажженных в бетонных фундаментах, ловащей сетки растянутой на них путем применения натяжных блоков, стальных канатов, а также из анкерных элементов сцепляющих ее с основанием. Эта сетка должна быть жестко натянутой под соответствующим углом и правильно удаленной от конструкции. Она должна выдержать удар разогнанного горнолыжника; ей ячейка должна иметь размер 5-7 см и диаметр веревки – не менее 5 мм.

Часто в нижней части сетки помещается ткань PCV или сеточка с густой ячейкой для обеспечения меньшего трения в момент удара горнолыжника. Опоры обыкновенно имеют 4-5 м высоты, и расстояния между ними составляют 10-12 м. Сетка, в зависимости от примененной опоры, имеет высоту 3-4 м.

Эта система применяется главным образом на дугах трасс с большим углом наклона или для отгораживания обрывов, пропастей или узких проездов. Эта система по конструкции подразделяется на L и С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / стальные опоры

символ / название	размер (м)
RU002/C5 /Опора ТИПА С 5.0	5.0
RU002/L4 или L5 / Опора ТИПА L	4.0; 5.0
Сборный фундамент для опор ТИПА L	1,0; 1,5 основание 0,3 x 0,3



RS335/7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

символ	Ø веревки (мм)	ячейка (мм)	материал	переплетение	размер(м)
RS335	3,5	100x100	полиэтилен	узелковый	1,2; 2.0 x 20 или 25
RS335/5	3,5	50x50	полиэтилен	узелковый	2 x 20
RS335/7	3,5	70x70	полиэтилен	узелковый	2 x 20

Существует возможность выполнения по индивидуальному заказу.

Сетки с диаметром веревки 3,5 мм. Материал - полиэтилен стойкий против ультрафиолетовой радиации. Сетка высотой 2 м вместе с поликарбонатными шестами или из PCV является защитой ТИПА В.



сертификат



удостоверение



RS335



RS335



RS335/7



RS335



RS501/ RS502



RS502



RS502



RS502

СЕТКИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К ШЕСТАМ

Сетка представляет собой комплект с постоянно скрепленными шестами из стекловолокна. Она очень удобна в монтаже и транспортировке, и благодаря применению рукавов из PCV не путается на соединениях с шестами. Она является идеальным решением везде там, где необходим частый и быстрый монтаж /демонтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


символ	размер (м)	сетка	цвет	количество шестов
RS501	1,2 x 5	плетенная		3
RS502	1,2 x 10	плетенная		5
RS504	1,2 x 20	плетенная		9
RS508	0,6 x 25	плетенная		11

Существует возможность выполнения по индивидуальному заказу.

Она отлично годится для выделения секторов, отгораживания базы вокруг подвесных канатных дорог, итп.



RS601



RS508

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩЕ-ОГОРАЖИВАЮЩИЕ СЕТКИ

Предостерегающе - огораживающая сетка. Сетка из полиэтилена – забор с большим собственным весом, очень хорошо видна на снегу.


RS325 – веревочная сетка с малым собственным весом.



RS325

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

символ	Ø веревки (мм)	размер ячейки (мм)	материал	цвет	переплет	размер (м)
RS601	-	-	полиэтилен		плетенный	1,2 x50
RS325	2,5	125x125	полиэтилен		узелковый	1,2 x25



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ШЕСТА

СИМВОЛ	высота (м)	Ø диаметр(мм)	материал
RT301	1,7	15	стеклянное волокно
RT303	2,0	15	стеклянное волокно
RL/11701	1,65	35	PCV
RL/11702	1,65	35	поликарбонат
RL/11751	2,5	35	PCV
RL/11734	2,65	48	PCV
RT501	2,5	60	древесина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ШЕСТАМ

СИМВОЛ	название	предназначение
RA109	верхняя подвеска	для шестов диаметром Ø 15мм
RA110	нижняя подвеска	для шестов диаметром Ø 15мм
RL11782	подвеска	для шестов диаметром Ø 35мм



RA109



RA110



RT301




RL11782




RF01



RF01/RF11



RF01



RF03



RF04

FLADRY (ленты с флажками для определения трасс) + моталки

Самый простой, самый быстрый и самый дешевый способ для обозначения или отделения трасс, они необходимые при организации состязаний и тренировок. По желанию клиента помещаются логотип, фирменные знаки, итп. Для подвески FLADR рекомендуется шести RT301.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕНТА RS 701


Плетеная лента для отделения трасс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / FLADRY

символ	носитель	материал	узор
RF01	лента	RIP STOP	треугольник
RF02	лента	RIP STOP	полоски
RF03	лента	PCV	треугольник
RF04	лента	PCV	квадраты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЛЕНТЫ

символ	материал	цвет	высота (см)	длина (м)
RS701	полиэтилен		16	50



RS701

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

символ	
RF11	моталка из пластмассы для сматывания лент
RT301	шесты из стекловолокна для подвески fladry / лент.

ЗАЩИТНЫЕ МАТРАСЫ



ЗАЩИТНЫЕ МАТРАСЫ

Матрасы предназначены для защиты колонн, опор, гидрантов, фонарей, итп, с целью уменьшения риска травмы.

Матрасы имеют большую прочность благодаря использованию материала PCV 640 г/м² и набивка пенополиуретаном T21 толщиной 10 см, дает хорошие амортизирующие свойства.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО НА РЕКЛАМУ, КОТОРУЮ МОЖЕМ ПОМЕСТИТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА.



Примерный защитный матрас, изготовленный по заказу фирмы SUPERSNOW.



RM301



RM302



RM303



RM101



RM402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

символ	размеры (см)	форма матраса	предназначение
RM101	60 x 200	плоский	универсальный
RM102	80 x 200	плоский	универсальный
RM103	100 x 200	плоский	универсальный
RM201	80 x 100	плоский	универсальный
RM202	100 x 100	плоский	универсальный
RM301	25 x 25 x 25 / 100	сборные	гидранты
RM311	ø внешн. 32, ø внутр12, выс. 100	цилиндрический	гидранты
RM302	25 x 25 x 25 / 150	сборные	гидранты
RM303	30 x 60 x 30 / 100	сборные	гидранты, ящики
RM401	30 x 30 x 30 / 200	сборные	фонари колонны
RM411	ø внешн.32, ø внутр12, выс. 200	цилиндрический	фонари колонны
RM402	35 x 40 x 35 / 200	сборные	фонари колонны
RM412	ø внешн. 42, ø внутр 22, выс.200	цилиндрический	фонари колонны
RM502	160 x 140	сборные	копья снеговых пушек



ЛЫЖНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Ряд цветных элементов, делающих игру малышей на снегу разнообразной. Все элементы имеют конструкцию, обеспечивающую максимум безопасности. На каждом с элементов можно поместить любые рекламные надпечатки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

символ	продукт	размер (см)
RP101 - 106	фигурка	85 x 55 x 15
RP111	елка	100 x 85 x 15
RP112	грибок	80 x 60 x 40
RP201	ворота	165 x 130 x 30
RP301	брусок с бойком	40 x 40 x 40
RP302	брусок	40 x 40 x 40
RP401	малый столбик	выс.130; ø20
RP402	большой столбик	выс.150; ø30
RP501	слаломный буй	выс. 20; ø70
RP601	мета, комплект с воздуховодкой	выс. 270; шир. 300



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Кроме стандартных версий мы выполняем детские сады под данную рекламную кампанию.




НАДУВНЫЕ ВОРОТА

Надувные ворота – это главный элемент многих зимних, а также летних спортивных состязаний. Их размер, а также интересная форма привлекают внимание зрителей, ввиду чего они являются отличным рекламным носителем. Они изготавливаются с полиэфирной ткани, покрытой PVC, на которой мы можем выполнить любой надпечаток – начиная с простой графики до 100% печати, - одной из нескольких доступных технологий: сольвент, трафаретная печать, а также высшего качества сублимационная печать. Существует возможность выполнения любых надпечаток, а также монтажа рекламных баннеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / НАДУВНЫЕ ВОРОТА

СИМВОЛ	форма	внешние размеры (м)
RP602	прямоугольник	4 x 8
RP603	многоугольник	4 x 8
RP604	дуга	4 x 8



ЗНАКИ

Большой выбор предупреждающих и информационных знаков заказа является необходимым элементом предохранения высокогорных трасс. Знаки выступают в 2 формах в зависимости от носителя, на PCV или на ветропроницаемой сетке.

Существует возможность выполнения по индивидуальному заказу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

символ	значение символ	Dz.U.	размер (см)
RZ2/15	Медпункт	D-1	39 x 59
RZ1/09	Голубой указатель, обозначает края голубой трассы	D-2, D-3	ø 49
RZ1/14	Красный указатель, обозначает края красной трассы	D-2, D-3	ø 49
RZ1/12	Черный указатель, обозначает края черной трассы	D-2, D-3	ø 49
RZ1/30	Голубая трасса	D-4	ø 49
RZ1/31	Красная трасса	D-4	ø 49
RZ1/32	Черная трасса	D-4	ø 49
RZ1/33	Голубая трасса, № трассы по заказу	D-5	ø 49
RZ1/34	Красная трасса, № трассы по заказу	D-5	ø 49
RZ1/35	Черная трасса, № трассы по заказу	D-5	ø 49
RZ1/36	Голубая трасса, № трассы и название по заказу	D-6	ø 49
RZ1/37	Красная трасса, № трассы и название по заказу	D-6	ø 49
RZ1/38	Черная трасса, № трассы и название по заказу	D-6	ø 49
RZ1/20	Обозначение трассы для лыжников	D-7	ø 49
RZ2/01	Трасса закрытая		39 x 59
RZ2/02	Конец трассы		39 x 59
RZ2/23	Трасса закрытая. СОРЕВНОВАНИЯ		39 x 59
RZ2/16	Стоянка		39 x 59

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

символ	значение символ	Dz.U.	размер (см)
RZ2/17	Внимание сужение	C-1	39 x 59
RZ2/08	Перекресток	C-2	39 x 59
RZ2/30	Опасный поворот влево	C-3	39 x 59
RZ2/31	Опасный поворот вправо	C-4	39 x 59
RZ2/32	Перекрещение с трассой подвесной канатной дороги с высоко подвешенным канатом	C-5	39 x 59
RZ2/05	Внимание снеговая пушка!	C-6	39 x 59
RZ2/33	Опасность выброса из трассы или падения	C-7	39 x 59
RZ2/34	Внимание пешеходы	C-8	39 x 59
RZ2/04	Внимание!	C-9	39 x 59
RZ2/35	Вход на территорию с угрозой лавин	C-10	39 x 59
RZ2/36	Непосредственная угроза лавин, дальнейший проход или проезд опасен для жизни и здоровья	C-11	39 x 59
RZ2/03	Уменьшай скорость!		39 x 59
RZ2/06	Внимание снеговая машина!		39 x 59
RZ2/07	Внимание копьа!		39 x 59

ШЕСТЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКОВ

символ	продукт
RT501	Древка; h 2,5m, ø60мм
RL11734	Шест LISKI; h 2,65; ø48мм; PCV
RL15021	Шест LISKI; h 2,40; ø35мм; PCV
RZ10	Комплект для крепления мягких знаков (2 шест RT301, натяги)
RZ12	Резиновый натяг для мягких знаков
RL15001	Крепящий элемент для шеста ø35-48мм LISKI

ЗНАКИ ЗАПРЕТА


СИМВОЛ	значение символ	Dz.U.	размер (см)
RZ1/02	Встречается ходьба пешком	B-1	ø 49
RZ1/03	Встречается катание на санках	B-2	ø 49
RZ1/05	Встречается катание на сноуборде	B-3	ø 49
RZ1/13	Встречается езда на мотосанях	B-4	ø 49
RZ1/14	Встречается езда на лыжах	B-5	ø 49
RZ1/21	Встречается ходьба на лыжах	B-6	ø 49
RZ1/01	СТОП	B-7	ø 49
RZ1/04	Встречается катание на санках и ходьба пешком		ø 49
RZ1/06	Запрещается курить		ø 49
RZ1/07	Запрещается выводить собаки		ø 49
RZ1/08	Запрет въезда		ø 49
RZ1/13	Запрет езды на лыжах, сноуборде, санках		ø 49
RZ2/11	Веди лыжи по следу		39 x 59
RZ2/12	Не колебать креслом		39 x 59
RZ2/20	Запрет езды вне трассы		39 x 59



ЗНАКИ ЗАПРЕТА

ЗНАКИ НАКАЗА


СИМВОЛ	значение символ	Dz.U.	размер (см)
RZ1/11	Наказ езды вправо	A-1	ø 49
RZ1/10	Наказ езды влево	A-2	ø 49
RZ1/12	Наказ езды прямо	A-3	ø 49
RZ2/13	Съезд с канатной подвесной дороги влево		39 x 59
RZ2/14	Съезд с канатной подвесной дороги вправо		39 x 59
RZ2/18	Наказ езды в каске		39 x 59
RZ2/28	Держи палки в одной руке		39 x 59



ЗНАКИ НАКАЗА


МЯГКИЕ ЗНАКИ / ВЕТРОПРОНИЦАЕМАЯ СЕТКА

СИМВОЛ	значение символ	размер (см)
RZ3/01	Внимание!	70 x 70
RZ3/02	Трасса закрытая!	70 x 120
RZ3/03	Конец трассы	70 x 70
RZ3/04	Уменьшай скорость!	70 x 120
RZ3/05	Внимание, снеговая машина!	70 x 70
RZ3/06	Внимание, снеговая пушка	70 x 70
RZ3/07	Внимание, сужение	70 x 70
RZ3/08	Внимание, перекресток	70 x 70
RZ3/09	Трасса закрыта, оравнования!	70 x 120
RZ3/20	Встречается катание на санках	70 x 70
RZ3/21	СТОП	70 x 70
RZ3/22	Запрет хождения пешком	70 x 70
RZ3/23	Внимание, тренировка	70 x 70
RZ3/25	Запрет езды на мотосанях	70 x 70



МЯГКИЕ ЗНАКИ / ВЕТРОПРОНИЦАЕМАЯ СЕТКА

LISKI / СЛАЛОМНЫЕ ШЕСТЫ (вешки)



LISKI
SPORT EQUIPMENT

ШАРНИРНЫЕ ШЕСТЫ

	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ВИД НАКОНЕЧНИКА
C6World Cup	RL/10001	C6World Cup, ø30мм; h 1,8м	1 нак. для льда ø30мм; дл.34см
	RL/10002	C6World Cup, ø30мм h 1,8м	2 винт ø50мм; дл.34см
	RL/10003	C6World Cup, ø30мм h 1,8м	3 винт ø50мм; дл.24см
	RL/10004	C6World Cup, ø30мм; h 1,8м	4 FLASH ø35мм; дл.34см
	RL/10005	C6World Cup, ø30мм; h 1,8м	5 FLASH ø35мм; дл.27см
TOP 27	RL/10031	TOP 27, ø27мм; h 1,8м	1 нак. для льда ø30мм; дл.34см
	RL/10032	TOP 27, ø27мм; h 1,8м	2 винт ø50мм; дл.34см
	RL/10033	TOP 27, ø27мм h 1,8м	3 винт ø50мм; дл.24см
	RL/10034	TOP 27, ø27мм; h 1,8м	4 FLASH ø35мм; дл.34см
	RL/10035	TOP 27, ø27мм; h 1,8м	5 FLASH ø35мм; дл.27см
SOFT	RL/10051	SOFT, ø27мм; h 1,8м	1 нак. для льда ø30мм; дл.34см
	RL/10052	SOFT, ø27мм; h 1,8м	2 винт ø50мм; дл.34см
	RL/10053	SOFT, ø27мм; h 1,8м	3 винт ø50мм; дл.24см
	RL/10054	SOFT, ø27мм; h 1,8м	4 FLASH ø35мм; дл.34см
	RL/10055	SOFT, ø27мм; h 1,8м	5 FLASH ø35мм; дл.27см
SOFT	RL/10056	SOFT, ø25мм; h 1,8м	1 нак. для льда ø30мм; дл.34см
пластмассовый	RL/10057	SOFT, ø25мм; h 1,8м	2 винт ø50мм дл.34см
шарнир	RL/10058	SOFT, ø25мм; h 1,8м	3 винт ø50мм; дл.24см
	RL/10059	SOFT, ø25мм; h 1,8м	4 FLASH ø35мм; дл.34см
	RL/10060	SOFT, ø25мм; h 1,8м	5 FLASH ø35мм; дл.27см

НЕУКЛОННЫЕ ДРЕВКИ

	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	ВИД НАКОНЕЧНИКА
	RL/10201	GIANT, ø30мм; PCV; h 2,15м	6 ø30мм; дл.10см
	RL/10251	GIANT PLUS, ø30мм; поликарбонат; h 2,15м	6 ø30мм; дл.10см



НАКОНЕЧНИК FLASH



RL/10852

КОРОТКИЕ ШЕСТЫ / отгибаемые коленом, вешки для сноуборда, шесты для обозначения трасс

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	диаметр (мм)	высота (см)	Ø винта (мм)	длина (см)
RL/10191	GUMMY (отгибаемая коленом)	Ø30	65	Ø30	10
RL/10193	GUMMY (отгибаемая коленом)	Ø30	65	Ø50	24
RL/10181	STUBBY SKI/SNOWBOARD	Ø50		Ø30	34
RL/10180	Кисточка для обозначения трассы				
RL/10311	Грибок				



RL/10862

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RL/10401	Ключ для слаломных шестов с винтом Ø 50 мм
RL/10852	Мешок на шесты (длинные)
RL/10630	Полотнище для слалома-гиганта 75 x 50 см, надпечатка LISKI
RL/10175	Полотнище для сноуборда 110 x 130 см, модель WORDL CUP
RL/10862	Футляр на радио



RL/10401



ОСТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПАЛАТКА СТАРТА

Туннельная конструкция из стальных фасонных изделий, внешний материал – ткань PCV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ПАЛАТКА СТАРТА

символ	размеры (м)	материал
RL/12304	2,4 x 2,4 x 2,3 (h)	ткань PCV



RL/12304

СТАРТОВЫЕ МАЙКИ

Стартовые майки изготавливаются из эластической полиэфирной ткани, существует возможность изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / СТАРТОВЫЕ МАЙКИ

символ	описание
RG10/1	эластическая майка, белая, цветная двухсторонняя надпечатка, формат <A3
RG10/2	эластическая майка, белая, цветная двухсторонняя надпечатка, формат >A3



RG10/03



RG04

СТАРТОВЫЙ БАННЕР (СТАРТ / МЕТА)

Комплект баннеров старта и меты для обозначения у начала и конца трассы соревнований. Он изготавливается из ткани PCV, соединенный постоянно с шестами из стеклянного волокна. Легко и быстро устанавливается, он легкий и удобный для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / СТАРТОВЫЙ БАННЕР

символ	размеры (см)	материал
RG04	160 x 35 (+2 шеста 200 см)	ткань PCV, стеклянное волокно



RB01

СТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ (ОГРАДЫ)

Забор для ограды и предохранения. Благодаря специально придуманным ножкам, которые входят одна в другую, что позволяет заборы легко транспортировать и хранить. Ножки – гнутые, не сварные, (это исключает возможность трещины по швам). Забор выполняется из оцинкованной стали. Диаметр трубы рамы – 38 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / СТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ

символ	размеры (см)
RB01	222 x 105

СКОЛЬЗЯЩИЕ МАТЫ

Предназначение: стартовые и концевые площадки, трассы под подвесной канатной дорогой. Маты обеспечивают максимальное скольжение при минимальном снежном покрове.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / СКОЛЬЗЯЩИЕ МАТЫ

символ	размеры (м)	материал
RW103	1,5 x 50	PP 800g/м ²



RW103



СЕТКИ

Сетки в целом с баннерами – баннер а ветропроницаемой сетке.

Даже изготовленный лучшим образом баннер, не будет выполнять своей функции, если не будет соответствующим образом экспонирован (натянут).

Мы имеем решения, гарантирующие концевой эффект.





Флаги WINDER

Флага Winder является отличным носителем рекламы или информации. Она есть необходимым элементом везде там, где ведется рекламная акция или разыскивается разборчивый и видный носитель информации (напр. медпункт, справка, итп.) Благодаря применению 2 видов оснований может она быть с успехом употребляемая как в закрытых помещениях, таких как ярмарки, выставочные залы, конференции, итп., как также на открытом пространстве (горнолыжные склоны, фестивали, соревнования, собрания, пикники, итп.).

Описание:

- форма крыла
- поворотная телескопическая конструкция, на базе стеклянного волокна.
- пропиленовая ткань, термо сублимационная печать, стойкая против атмосферных условий (температуры, дождя, снега УФ, итп.).
- два вида основания с поворотным стержнем:
 1. Стальная анкер, дающий возможность монтажа на грунте открытых пространств (земля, песок, снег)
 2. Стальное основание для экспонирования в закрытых помещениях, на твердых полах (керамические полы, асфальт, бетон, итп.)
- цилиндрический чехол или сумка

Благодаря применению поворотной и эластической конструкции, флага даже при сильном ветре сохраняет стабильность и свойственную форму, удерживая тем самым значение передачи.

Удивительно простой и быстрый монтаж.

ФЛАДРЫ С НАДПЕЧАТКАМИ

Мы предлагаем фладры в любой форме и расстояниях между флажками.



Изготовитель оговаривается, что цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от действительных цветов. Ошибки опечатки. Наборы разработаны: FANTASIDESIGN



ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ МАТРАСЫ С РЕКЛАМНЫМИ НАДПЕЧАТКАМИ

Благодаря большой поверхности матраса реклама быстрее и более эффективным образом попадает к зрителю. Концевой эффект с надпечаткой непосредственно на матрасе, в практике будет более эффективным, чем иногда еще применяемые подвесные баннеры.

Большинство наших принадлежностей на горнолыжные склоны кроме своей основной функции, может также служить как замечательный рекламный носитель. Наиболее популярные и заодно наиболее быстро попадающие к зрителю являются сольвентные надпечатки на матрасах, фладрах, элементах лыжного детского сада, сетках, а также баннерах сцепленных с сетками. Из-за применения печати сольвентной техникой изображение умеет очень хорошее качество, которое долго остаются яркими и упорными на атмосферные условия.



MARABUT действует в спортивной отрасли с 1989 года. На рынке обеспечения горнолыжных склонов мы действуем уже 12-ть лет. Мы занимаемся комплексной поставкой профессионального оборудования для защиты лыжных трасс. Мы предлагаем м.пр. наиболее современные Системы предохранения Типа А, немного менее сложные системы Типа В, а также широкий сортамент элементов, необходимых для правильного и безопасного функционирования лыжной станции. Нами обеспечиваются высокогорные лыжные склоны огораживающими сетками, шестами, предохраняющими матрасами, маркерами трасс, информационными знаками, лыжными детскими садами для самых молодых, а также всеми необходимыми элементами для организации лыжных соревнований. Мы также реализуем рекламные кампании с использованием защит как рекламных носителей.

С 2005 года мы тесно сотрудничаем с итальянской фирмой LISKI – мировым лидером среди производителей шарнирных шестов. Мы являемся распределителем продуктов LISKI в нашей стране. Наши защиты применяются в большинстве лыжных станций в Польше; также в последних сезонах мы наладили сотрудничество со свыше 130 лыжными центрами и значительным числом словацких, чешский лыжных центров, а также – украинских.

Мы приглашаем Вас ознакомиться с нашим предложением. Надеемся, Что выполнит она Ваши ожидания !



marabut®

MARABUT

32-070 Czernichów 451, ПОЛЬША

тел.: +48 12 270 24 24

факс: +48 12 270 24 40

e-mail: ski@marabut.pl

www.stokinarciarskie.pl